


TEATRO BIAGI D'ANTONA

Castel Maggiore (BO)

SCHEDA TECNICA

PIANTA PALCOSCENICO:

SALA TEATRALE 138 POSTI



| | |
|----------------------------|---|
| Tipologia di Teatro | Moderno (dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento) |
| Capienza Teatro | n.138 suddivisi i n. 94 su sedie mobili e n.44 su gradonate mobili (configurazioni variabili) |
| Accesso scarico | Il teatro si trova al piano terra. Possibilità di scarico da accessi laterali larghezza porta m.1.50 altezza porta m. 2.20 Eventuale possibilità di accesso tramite vetrata apribile per misure superiori. |
| Americane | n. 3 americane (2 fisse su palco 1 fissa sospesa in platea con 6 ritorni Cee) |

PALCOSCENICO (presente tappeto danza nero non forabile)

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Boccascena | m. 8 |
| Larghezza Palco | m.12 |
| Profondità | m. 3.55 + m. 0.9 di proscenio |
| Declivio | 0% |
| Altezza soffitto su palco | m. 3.10 |
| Sipario | Manuale con cordino |
| Altezza ribalta | m. 0.42 |
| Distanza prima fila | Sedie mobili distanza predefinita m. |

FORNITURA ELETTRICA

| | |
|-------------------------|--|
| Tensione | 380V 3F + N + T |
| Ubicazione | In sala dimmer destra palco |
| Potenza | Presenti 2 prese interbloccate pentapolari da 32A (utilizzate per i dimmer) Presente 1 presa interbloccata da 63A per eventuali dimmer aggiuntivi |
| Carico Elettrico | 20KW |

REGIA AUDIO LUCI

| | |
|-----------------|---|
| | Regia centrale su fondo sala Larghezza tra le gradonate m 1.3 Cablaggio ciabatta audio 16+8 Cablaggio DMX a 3 poli attraverso ciabatta microfonica. Alimentazione elettrica in pozzetto |
| CAMERINI | n.2 Camerini con lavabo n. 1 bagno |

Materiale Luci

- 01 mixer 24/48 (con possibilità di sub)
- 02 Dimmer 6ch canali (totali 12 ch)
- 07 PC Alogeni 500w (senza bandiere)
- 03 PC Alogeni 1000w (presenti 2 bandiere)
- 05 ganci piccoli
- 07 ganci grandi da americana

Materiale audio

- 02 casse acustiche DB Technologies per diffusione in sala.
- 04 microfoni Shure Sm58
- 01 Sistema Radio Sehnneiser con archetto
- 02 radiomicrofoni a gelato Db Technologies
- 02 microfoni Beyer Dynamic

Materiale video

- 01 schermo motorizzato cinema fisso
- 01 videoproiettore Epson HD 250

Materiale in disponibilità

- 01 Mixer audio Behringer X32 Compact
- 01 Mixer luci Showtec Creator 1024

* Il numero dei cavi, prolunghe o sdoppi può subire variazioni.

Scheda Tecnica TEATRO Biagi D'Antona – Castel Maggiore (BO)